

Port Favor

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕВАЛКИ АММИАКА



ИТОГИ ПЕРЕВАЛКИ АММИАКА

+587 ТЫСЯЧ ТОНН

29 СУДОВ

+237 ТЫСЯЧ ТОНН

10,5 СУДОВ

✦ За расчетный период

✦ 2025 год



СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕВОЗКИ



НАЛИВ

ДОСТАВКА

СЛИВ

ВОЗВРАТ МАШИНЫ

6ч

21-23 тонны

2800 тонн

загрузка 1 автоцистерны

максимальный достигнутый
показатель погрузки на судно за
сутки



ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК

48

КОЛИЧЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
МАШИН В АВТОПАРКЕ

35

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАШИН УЧАСТВУЮТ В
ПЕРЕВОЗКЕ

150

ШТАТ ВОДИТЕЛЕЙ



БЕЗОПАСНАЯ ПЕРЕВОЗКА

- ✦ Внедрена система по оценке качества вождения.
- ✦ Внедрен контроль движения по всему маршруту (тахограф, видеонаблюдение, машиносопровождение).
- ✦ Водители обучены всем правилам перевозки особо опасных грузов.
- ✦ Участники перевозок проходят предсменный медицинский осмотр.
- ✦ Транспортные средства проходят регулярный технический осмотр и модернизируются.



ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

60

Ж/Д-цистерн сможет принимать комплекс в сутки

48,6

тонн аммиака вмещает в себя 1 Ж/Д цистерна

2800

расчетный показатель погрузки на судно за сутки

3 квартал
2025

окончание строительства Ж/Д инфраструктуры наливного комплекса



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

- * Перевозка аммиака в автоцистернах является удобным, безопасным и экономичным способом доставки аммиака на терминал.
- * Данная схема перевалки будет работать и после запуска в работу ж/д эстакады.



УМНОЖИМ ВАШ ПОТЕНЦИАЛ